ES

MINOR
RWS

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

M S F
MASS
SURFACE FINISHING

ROLL
WASCH

MINOR
RWS

Minor-RWS-P/CF con borde en PU
Minor-RWS-P/CF with PU edge.

Borde in PU.
PU edge.

AFOCAB-RWS:
cabina insonorizada y de protección contra los chorros, completa con conexión para la descarga continua de aguas.
soundproof and sprinkle cabin, complete with piping fitting to discharge waste-water in continuous.

Un diseño esencial y funcional, por tradición.

La serie **Minor**, creada para el tratamiento de abrillantado con bolas hi-tech, es el resultado de un proyecto probado a lo largo del tiempo que ha producido miles de máquinas fiables, con alta frecuencia vibratoria (3.000 Rpm) y con un exuberante desarrollo de fuerza centrífuga de los motovibradores aplicados. En la tabla a la página siguiente se presenta una gama basada en dos modelos dimensionales disponibles en diferentes combinaciones de accesorios y versiones. En otras palabras, la serie **Minor** es una excelente inversión, el retorno del valor en el tiempo es a menudo mucho más alto que las expectativas.
La cabina insonorizada y de protección contra los chorros AFOCAB-RWS está realizada en HDPE.

MINOR
RWS

"E" - interruptor magnetotérmico con funciones de arranque y parada, con protección térmica del motovibrator.
"**E**" – magnetothermic switch with start and stop functions, with thermic protection of the motorvibrator;

"MP-GM" – panel de control equipado con micoprocesador, inverter, teclado con teclas de función, potenciómetro para ajustar la velocidad, pantalla y botón para arranque / parada, interruptor general y de emergencia (rojo/amarillo).
"**MP-GM**" - Control board equipped with microprocessor, inverter, functional keypad, potentiometer for speed control, display and start/stop button, main and emergency (red/yellow) switch.



















MINOR-RWS-P/CF **MINOR-RWS-mini-P/CF** **AFOCAB-RWS**

Máquinas estándar tipo	Cuba y borde	Código mando interruptor magnetotérmico "E"	Código panel de control MP-GM	Capacidad cuba litros	Potencia KW
Standard Machines Type	Tank and edge	Magnetothermic Switch "E" code	Control Board «MP-GM	Tank capacity Litre	Power KW
MINOR-RWS-P/CF	PU	E1	MP-1GM	18	0,65
MINOR-RWS-mini-P/CF	PU	E1	MP-0GM	9	0,26

VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA

TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT

WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

ROLL WASCH