

MINOR

XS

MSF

MASS

SURFACE FINISHING

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS





MINOR XS



MINOR-XS-6



MINOR-XS-6-XT

Modèle Modell	Capacité l Fassungsvermögen l	Dotations de série Serienausstattungen
Minor XS 3	3	CC - TT - 2F - EP
Minor XS 3 XT	3	CC - 2F - EP
Minor XS 6	6	CC - TT - 2F - EP
Minor XS 6 XT	6	CC - 2F - EP
Minor XS 6 GM	6	2F - EP

Die Serie Minor XS bietet professionelle, zuverlässige und flexible Maschinen mit geringen Abmessungen, ideal für Werkstätten und Bearbeitungen von kleinen Komponenten.

Die verschiedenen Modelle der Serie **Minor XS** zeichnen sich durch eine Reihe von Charakteristiken und Ausstattungen aus, die im Anschluss zusammengefasst und in der oben stehenden Tabelle aufgeführt werden.

Ausstattungen und Charakteristiken:

CC = Abnehmbarer zentraler Zylinder

TT = Durchsichtiges Top (Abdeckung aus Polycarb.)

2F = 2 Filter im Lieferumfang enthalten (1 Verschluss und 1 Filter)

EP = Elektrischer Umsch. on/off und Schuko-Stecker

Alle Modelle sind mit Polyurethanfüßen ausgestattet, um eventuell an der Werkbank befestigt werden zu können.

MINOR

XS


ROLL
WASCH



Minor XS 6 GM avec cylindre central fixe
Minor XS 6 GM mit festem zentralem Zylinder



Minor XS 6 XT sans cylindre central
Minor XS 6 XT ohne zentralen Zylinder



Accessoires démontés
Zerlegte Zubehörteile

Die Serie Minor XS bietet echte Gleitschliffmaschinen mit professionellen Leistungen und eine umfassende Auswahl an Zubehörteilen sowohl für feuchte als auch für trockene Bearbeitungsprozesse.

Tausende mögliche Anwendungen, **MINOR-XS** ist ein extrem vielseitiges Gerät.

Anwendungsarten:

GOLD- UND SILBERWAREN, SCHMUCK – Blankschleifen und Polieren, Steinbearbeitung.

INDUSTRIE – Oberflächenbearbeitung von kleinen Artikelmenen: hohe Präzision, Medizin, Prothesen/Chirurgie, Elektronik, Uhren, Mikrokomponenten, Feingießen, Feinschneiden, etc.


HOBBY – Reinigung, Polieren, Jagd/Angeln, Wartungen, Reparaturen, Antikisieren, etc.



alcuni esempi, by Rollwasch®



few examples, by Rollwasch®



Minor XS 6 + Splitter 4 XS6



Minor XS 6 + Splitter 4 XS6

Die Serie Minor XS bietet die Möglichkeit, sich der Welt der Oberflächenbehandlung auf einfache und praktische Weise anzunähern.

Minor XS 6 z. B. ohne zentralen Zylinder kann Reinigungs- oder Polierarbeiten großer und komplexer Gegenstände erledigen, wie Lampenschirme aus Stahldraht mit Glasanhängern. Bei montiertem Zylinder kann sie kleinere Artikel unterschiedlichster Art und Materialien polieren.

Minor XS 6 mit dem Zubehörteil **SPLITTER 4 XS6** kann z. B. auf Komponenten für Zahntechniker arbeiten oder Kalk und Fett- oder Wachsflächen von Komponenten von Kaffeeautomaten entfernen und für tausend weitere mögliche Anwendungen eingesetzt werden.



Minor XS 6 PRO



Modèle Modell	Matériau du châssis Rahmenmaterial	Commande du vibreur Maschinensteuerung	lt. lt.	Pompe Pumpe	Tige gaz Gaskolben	Table Tisch	Vibro Wet Wet Vibe	Vibro Dry Wet Vibe	Minimag Minimag
MINOR-XS-3-PRO	ALU	e. timer	3	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PRO	ALU	e. timer	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PRO	ALU	on/off	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-3-PROL	LASER-STEEL	e. timer	3	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PROL	LASER-STEEL	e. timer	6	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PROL	LASER-STEEL	on/off	6	-	-	-	-	-	-

ALU = Aluminium profilé ; Profiliertes Aluminium
LASER-STEEL = Acier coupé au laser ; Laserschnitt-Stahl
e.timer = Temporisateur électronique ; Elektronischer Taktgeber
on/off = Sélecteur marche/arrêt ; Wähler Betrieb/Stopp
Connessione Monophasé; Einphasig; für Schuko-Stecker; **Connection:** 230 Volt/50 Hz/Einphasig; für Schuko-Stecker
 - = Non prévu ; - = Nicht vorgesehen **OK** = Compris; **OK** = Inklusive

Die Serie Minor XS PRO stellt die Weiterentwicklung des Projekts Minor XS mit der Möglichkeit dar, das Becken am Ende des Arbeitszyklus zu kippen.

Die Serie **MINOR XS PRO** zeichnet sich wegen des Rahmens aus profiliertem Aluminium komplett mit Gasdämpfern, Kippbolzen, Hebel für einen bequemen Griff und ein elegantes und funktionelles Design aus. Die elektrische Steuerung kann alternativ über einen elektronischen programmierbaren Digital-Timer oder einen On-Off-Schalter verfügen.



Minor XS 6 GM PROL



Modèle Modell	Matériau du châssis Rahmenmaterial	Commande du vibreur Maschinensteuerung	lt. lt.	Pompe Pumpe	Tige gaz Gaskolben	Table Tisch	Vibro Wet Wet Vibe	Vibro Dry Wet Vibe	Minimag Minimag
MINOR-XS-3-PRO	ALU	e. timer	3	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PRO	ALU	e. timer	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PRO	ALU	on/off	6	-	OK	-	-	-	-
MINOR-XS-3-PROL	LASER-STEEL	e. timer	3	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PROL	LASER-STEEL	e. timer	6	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-GM-PROL	LASER-STEEL	on/off	6	-	-	-	-	-	-
MINOR-XS-6-PRO-K2-WD	ALU	e. timer	6	1	OK	2 pos.	1	1	-
MINOR-XS-6-PRO-K3-WDM	ALU	e. timer	6	1	OK	3 pos.	1	1	1
MINOR-XS-6-PROL-K2-WD	LASER-STEEL	e. timer	6	1	-	2 pos.	1	1	-
MINOR-XS-6-PROL-K3-WDM	LASER-STEEL	e. timer	6	1	-	3 pos.	1	1	1
MINOR-XS-6-GM-PROL-K2-WD	LASER-STEEL	on/off	6	1	-	2 pos.	1	1	-
MINOR-XS-6-GM-PROL-K3-WDM	LASER-STEEL	on/off	6	1	OK	3 pos.	1	1	1
MINI-MAG-15-V-GM	LASER-STEEL	timer+vre *	15	-	-	-	-	-	-


* Unité magnétique: Temporisateur + vre= temporisateur + modification fréquence et inversion
 * Magneteinheit: Timer + vre= Timer + Frequenzänderung und Inversion
 Autres sigles et abréviations, voir la légende à la page précédente. Wegen anderer Kurzbezeichnungen siehe Legende auf der vorangegangenen Seite

Die Maschinenserie Minor XS PRO und PROL stellen einzeln oder in der Version Komby ein umfassendes Programm dar.

Die Serie **MINOR-XS-PROL** unterscheidet sich durch einen mit Laserschnitt hergestellten gebogenen Rahmen mit eisgrauer Lackierung (RAL-7035).

Die elektrische Steuerung kann alternativ über einen elektronischen programmierbaren Digital-Timer oder einen On-Off-Schalter verfügen.

Das Design "PROL" verbindet mit der Funktionalität auch die Wettbewerbsfähigkeit, vor allem in der Version GM.



Minor XS 6 PRO K2 WD



Mini Mag 15 V GM



Minor XS 6 PROL K2 WD



Minor XS 6 PRO K2 WD



Minor XS 6 PRO K2 WD



Minor XS 6 PROL K2 WD

Die Serie Minor XS PRO K2 / K3 stellt die Weiterentwicklung des Projekts Minor XS PRO dar, mit der Möglichkeit, mehrere Maschinen, auch des Typs "MINI-MAG", zu einer rationellen Arbeitsstation zusammenzuschalten.

Die Versionen "Kombi" sind die Gesamtheit aus mindestens zwei Gleitschliffeinheiten mit oder ohne Zubehör des Typs MINI-MAG (magnetisch). Ein Stahlrahmen trägt die Gleitschliffeinheiten, die des Typs DRY oder WET sein können und über eine automatisch betätigte Dosierpumpe und einen unteren Rückflusssammelbehälter verfügt. Beide kippbaren Gleitschliffeinheiten können in einen entsprechenden Behälter mit Edelstahlsieb abgelassen werden. Das Gerät MINI-MAG-15-V-GM verfügt über ein durchsichtiges austauschbares Becken mit 15 l Nennvolumen. Siehe Modelltabelle auf Seite 6.



VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

