

DRYTUN RWE

INDUSTRIAL WASHING TECHNOLOGY - IWT

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS






RWE DRYTUN
TUNNEL DE SÉCHAGE
À AIR CHAUD
À CYCLE CONTINU



RWE DRYTUN
FOUR ÉLECTRIQUE
AVEC SURFACES INTERNES ET
TAPIS EN ACIER INOX



RWE DRYTUN
SYSTÈMES STANDARD
ET RÉALISATIONS
SUR MESURE



Tunnel de séchage à air chaud, à tapis, avec chauffage électrique. La série DRYTUN de Rollwasch® se distingue par ses tapis inox à maille très fine [XS]



RWE DRYTUN



Modèle
Modell

Four Long. x Larg. x Haut
Ofen Länge x Breite x H.

Drytun-RWE-3000/400-XS

2000x400x400 mm.

Drytun-RWE-3000/400-XL

2000x400x400 mm.



Drytun-RWE-3000/600-XS

2000x600x600 mm.

Drytun-RWE-3000/600-XL

2000x600x600 mm.

Le programme Drytun offre des machines fiables et durables au cours du temps, grâce à l'utilisation d'acier inoxydable pour réaliser toutes les parties au contact de l'humidité et les parties mouillées. La maille traditionnelle très serrée du tapis en acier inox XS (extra small) laisse passer de nombreux types d'articles, tandis que le tapis plus économique à mailles ondulées larges (extra large) permet de transporter des articles moyens-grands.



RWE-3000/400

RWE-3000/600

Modèle Modell	Type de maille Maschentyp	Type de chauffage Heizungstyp	Largeur du tapis Bandbreite	Puissance totale KW Gesamtleistung KW
RWE-3000/400-XS-E	Bande à maille fine Bandmasche mit sehr feinem Schuss	Électrique Elektrisch	400mm	26
RWE-3000/400-XL-E	Bande à maille ondulée large Breite Bandformmasche	Électrique Elektrisch	400mm	26
RWE-3000/600-XS-E	Bande à maille fine Bandmasche mit sehr feinem Schuss	Électrique Elektrisch	600mm	27
RWE-3000/600-XL-E	Bande à maille ondulée large Breite Bandformmasche	Électrique Elektrisch	600mm	27

Tunnel de séchage à recyclage d'air chaud, à tapis, avec chauffage électrique. La série Drytun peut être personnalisée selon les exigences du client.



VIA SAN CARLO, 21
20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334
FAX. +39 0362 931440
E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950

OUR EXPERIENCE, YOUR RESULTS

