DRYTUN RWE

FR

INDUSTRIAL WASHING TECHNOLOGY - IWT











RWE



DRYTUN









Tunnel de séchage à air chaud, à tapis, avec chauffage électrique. La série Drytun de Rollwasch®se distingue par ses tapis inox à maille très fine [XS]



RWE DRYTUN




Modèle	Four Long. x Larg. x Haut
Modell	Ofen Länge x Breite x H.
Drytun-RWE-3000/400-XS	2000x400x400 mm.
Drytun-RWE-3000/400-XL	2000x400x400 mm.
Drytun-RWE-3000/600-XS	2000x600x600 mm.
Drytun-RWE-3000/600-XL	2000x600x600 mm.

Le programme Drytun offre des machines fiables et durables au cours du temps, grâce à l'utilisation d'acier inoxydable pour réaliser toutes les parties au contact de l'humidité et les parties mouillées. La maille traditionnelle très serrée du tapis en acier inox XS (extra small) laisse passer de nombreux types d'articles, tandis que le tapis plus économique à mailles larges grecques XL (extra Large) permet de transporter des articles moyens-grands.

RWE DRYTUN





Modèle Modell	Type de maille Maschentyp	Type de chauffage Heizungstyp	Largeur du tapis Bandbreite	Puissance totale KW Gesamtleistung KW
RWE-3000/400-XS-E	Maille de tapis à trame fine Bandmasche mit sehr feinem Schuss	Électrique Elektrisch	400mm	26
RWE-3000/400-XL-E	Maille ruban large grecque Breite Bandformmasche	Électrique Elektrisch	400mm	26
RWE-3000/600-XS-E	Maille de tapis à trame fine Bandmasche mit sehr feinem Schuss	Électrique Elektrisch	600mm	27
RWE-3000/600-XL-E	Maille ruban large grecque Breite Bandformmasche	Électrique Elektrisch	600mm	27

Tunnel de séchage à recyclage d'air chaud, à tapis, avec chauffage électrique. La série Drytun peut être personnalisée selon les exigences du client.



VIA SAN CARLO, 21 20847 ALBIATE (MB) - ITALIA



TEL. +39 0362 930334 FAX. +39 0362 931440 E-MAIL INFO@ROLLWASCH.IT



WWW.ROLLWASCH.COM
PERFECT SURFACES SINCE 1950



